



MADE BY ZEN®



NEGARA

Luxus, kézzel esztergált tömörfa
aroma diffúzor

A Negara aromadiffúzor ünnepli az erdőket;
ami a föld tüdeje

TARTALOMJEGYZÉK:

A. NEGARA AROMA DIFFÚZOR

B. MŰSZAKI JELLEMZŐK

C. ÜZEMELTETÉS

D. TERMÉKJELLEMZŐK

E. KARBANTARTÁS

F. HIBAELHÁRÍTÁS

G. GARANCIA

Gratulálunk, a MADE BY ZEN® Negara aroma diffúzor megvásárlásához. Kérjük, gondosan olvassa el ezt az útmutatót a termék rendeltetésszerű használatához és a karbantartási tudnivalókért.

A - A NEGARARÓL

Pihenjen és fiatalodjon meg a Negara Aroma diffúzor fényűző szépségével. A fenntartható forrásból származó gumifa test finom barázdái kézzel esztergáltak. A Negara ünnepli az erdőket; ami a föld tüdeje. A Negara megnyugtató aromaterápiás párával és ellenállhatatlan illattal tölti meg a levegőt. Lazítson a természetben a Negara mélyen gazdag színével, gumifa testével, amely mekkülést teremt a nyugalomba.



Kézzel esztergált tömörfa búra



Különböző számos pára-beállítás: alacsony, magas és időszakos



Távirányító



Alkalmas bármilyen parfümolajhoz vagy esszenciális olajhoz (MADE BY ZEN® olajok használata javasolt)

Köszönjük, hogy a MADE BY ZEN® Negara aroma diffúzort vásárolta.

B - MŰSZAKI JELLEMZŐK

Model: Negara aroma diffúzor

Model száma: EWJS03-1RWD

Termék mérete: Ø 190 x 168 mm

Feszültség: DC 24V

Teljesítmény: 12W

Víztartály: 100 ml


Munkaidő:

Magas páraintenzitás: 4 óra


Alacsony páraintenzitás: 7 óra

Szakaszos üzemmód: 10 óra

01. Párakivezető nyílás
02. Tömörfa búra
03. Belső búra
04. Víztartály
05. Légbevezető nyílás
06. Folyamatos párafunkció gomb
07. Szakaszos párafunkció gomb
08. Vízelvező rovatka
09. Maximum vízszint
10. Kerámia lemez
11. Légbevezető nyílás
12. DC csatlakozó
13. Adapter
14. Távirányító



az alap alsó része



Az aroma diffúzort minden használat előtt és után meg KELL tisztítani. Tárolás-kor mindig tisztán és szárazon kell tartani. SOHA ne hagyjon hosszabb ideig pangó olajat és vizet a tartályban.

A diffúzor folyamatos használata során 3 naponta KELL tisztítani a víztartályt, hogy megakadályozzuk a mikroorganizmusok elszaporodását.



Ezek az apró képződmények jelen lehetnek a vízben vagy a környezetben ahol a készüléket használják vagy tárolják, de kialakulhatnak a víztartályban is.

A készülék következő használatakor a levegőbe kerülhetnek, ami nagyon súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet és következményekkel járhat.


Ennek elkerülése érdekében a víztartályt megfelelően KI KELL TISZTÍTANI 3 naponta.

1. Az aromadiffúzort sík felületre helyezze, legalább 60 cm-re a talajtól és 10 cm-re a faltól. Ne helyezze az aromadiffúzort fa vagy fényezett bútorra, mely víztől ill. nedvességtől károsodhat.
2. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetékét használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy nehogy valaki elessen benne, vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a tápvezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.
3. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne töltsa a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben túltöltena a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízköntön keresztül, távol a szellőzőnyílástól.
4. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak, nehogy a készülékkel játszanak.
5. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizika vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.
6. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, valamint a balesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől, különösen a vízre érzékeny készülékektől távol.
7. Az aromadiffúzort minden használat után tisztítsa meg és mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.
8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia érvényét veszti, és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük forduljon forgalmazójához.


- Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.
- Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során. Hanyag kezelésből keletkező károkra a garancia nem terjed ki.
- Mindig szobahőmérsékletű vízzel tölts fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.
- Soha ne érintse meg a vizet a víztartályban működés közben, mert a víz felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség különösen ha a készülék néhány órája működik. Ezt a vibrációs korong által létrehozott energia eredményezi. A víz nem haladhatja meg a 40 °C-ot de egyes modelleknél ez 50 °C-ra (+/- 5 °C) is emelkedhet . Amint a pára távozik a párakivezetőn keresztül gyorsan lehül, ezért nevezik "hidegpárának".
- Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná.
- Működés közben soha ne távolítsa el a burkolatot.
- SOHA ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a diffúzor a hálózati áramforráshoz csatlakozik, mivel az súlyos sérüléseket okozhat.
- Sohase merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba és ne tisztítsa mosogatógépbe.
- A távirányító használata előtt távolítsa el a műanyag betétet az elem aktiválásához (az ábrán látható módon). A távirányítóhoz már behelyezett elem tartozik.



C - HASZNÁLATI UTASÍTÁS




1. Állítsa a diffúzort szilárd, egyenletes vízszintes felületre. Távolítsa el a búrát majd a fröccsenést megakadályozó búrát felfelé emelve a képen látható módon.




2. Megfelelő mérőpohár segítségével töltsön csapvizet a víztartályba a maximum vízszintjelzésig.




3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet kedvenc parfümolajából vagy esszenciális olajából. (MADE BY ZEN® olajok használata javasolt)



4. Helyezze vissza a belső búrát majd azt követően a külső tömörfa búrát.



5. Dugja be a DC csatlakozót az aroma diffúzorba, majd a dugajt a hálózatba.



FIGYELEM: Működés közben ne döntse meg és ne mozgassa a készüléket, és ne kísérelje meg kiüríteni vagy feltölteni azt.

GOMBFUNKCIÓK

A Negara alján található gombok akkor használhatók, ha a távirányító nem elérhető.

FOLYAMATOS PÁRAFUNKCIÓ (BAL GOMB)

- > **Nyomja meg egyszer** a páramentesítő funkció működtetéséhez. Az aroma diffúzor alacsony intenzitással működik, amíg a vízszint a minimum szint alá csökken. Ekkor a Negara automatikusan kikapcsol.
- > **Nyomja meg kétszer** a magas pára funkció működtetéséhez. Az aroma diffúzor nagy intenzitással működik, amíg a vízszint a minimum szint alá csökken. Ekkor a Negara automatikusan kikapcsol.
- > **Nyomja meg háromszor** a folyamatos párafunkció kikapcsolásához.


SAKASZOS PÁRAFUNKCIÓ (JOBB GOMB)

(Ez a funkció csak akkor aktiválódik, ha a folyamatos köd be van kapcsolva)

> **Nyomja meg egyszer** a szakaszos párafunkció működtetéséhez. Az aroma diffúzor szakaszos üzemmódban fog működni 30 másodpercig bekapcsol, majd 30 másodpercre lekapcsol egészen addig amíg a víz a minimum szint alá nem esik. Ekkor a Negara automatikusan kikapcsol.

> **Nyomja meg kétszer** a szakaszos párasítás megállításához.

TÁVIRÁNYÍTÓ



Ki/be kapcsoló gomb

Kapcsolja be a Negarát a távirányító Be/Ki gombjával

> **Nyomja meg egyszer** a készülék bekapcsolásához. Az aroma diffúzor alacsony párafunkcióval fog működni

> **Nyomja meg kétszer** a készülék kikapcsolásához.

Folyamatos párafunkció gomb

(Ez a gomb csak akkor aktiválódik, ha a készüléket a Be/Ki gombbal kapcsolja be)

- > **Nyomja meg egyszer** az alacsony páramennyiség aktiválódik
- > **Nyomja meg kétszer** a magas páramennyiség aktiválódik
- > **Nyomja meg háromszor** a folyamatos párafunkció kikapcsolásához.

Szakaszos párafunkció gomb

(Ez a gomb csak akkor aktiválódik, ha a készüléket a Be/Ki gombbal kapcsolja be)

- > **Nyomja meg egyszer** a szakaszos párafunkció aktiválódik. Az aroma diffúzor szakaszosan működik; 30 másodpercre bekapcsol majd 30 másodpercre kikapcsol.
- > **Nyomja meg kétszer** a szakaszos párafunkció kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: Ha a vízszint a minimum szint alá csökken, a Negara automatikusan kikapcsol.

D - TERMÉKJELLEMZŐK


A Negara aroma diffúzor a környezetét újító módon tölti be kellemes illattal. A magas frekvenciájú rezgések által a vizet és olajat apró részecskékre bontja, melyek ilyen formában hatékonyan oszlanak szét a közvetlen környezetében.

- Kézzel esztergált tömörfa borítás
- Különbéféle pára-beállítás; alacsony, magas és időszakos párafunkciók
- Távirányító
- Mini párasító
- Csendes működés
- Biztonságos automata kikapcsolórendszer lekapcsol, ha a víz a minimum szint alá esik.
- Könnyű tisztítani és használni.



WELLNESS BY DESIGN®


E - KARBANTARTÁS




1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.

2. Távolítsa el a külső faburkolatot és a belső burkolatot a képen látható módon.

NE A SZELLŐZŐNYÍLÁS FELŐL ÜRÍTSE KI A VIZET, MERT BEFOLYHAT A KÉSZÜLÉKBE



3. Ürítse ki a vizet a vízvezető oldalán, szemben a levegőbemenettel.



4. Használjon pamut tisztító pálcikát vagy puha ruhát a tisztításhoz.

Figyelem: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.

Mindig tartsa tisztán és szárazon az aroma diffúzort, amikor használaton kívül van. Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. Szükség esetén, pl. makacs olajlerakódásoknál, alkohollal nedvesítse be a tisztítópálcát.

Ha az aroma diffúzor nem párasít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia lemezt.

Tisztításkor mindig fokozottan ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a DC csatlakozóba. Hagyja a készüléket alaposan megszáradni az alábbiak szerint, ha véletlenül víz kerül az elektromos csatlakozóba.

Folyadék nem szándékos kiömlése: amennyiben az aroma diffúzor használat közben felborul, kövessék kérem a következő lépéseket, hogy elkerüljék a helytelen működést. Húzzák ki az áramforrásból és vegyék le óvatosan a burkolatot. Rázzák ki a maradék folyadékot a tartályból. A diffúzort óvatosan fordítsák fel, hogy a készülék belsejéből a víz kifolyhasson, azután hagyják a diffúzort 24 órán keresztül egy jól szellőző helyiségben alaposan kiszáradni.

F - HIBAEELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Nincs pára, vagy jelentősen kevesebb a pára	A készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva	Dugja be az adaptert és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
	A vízszint alacsonyabb a vízszintérzékelőnél	Töltse újra a tartályt csapvízzel. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vizet a maximum szintjelzésen.
	A víz mennyisége meghaladja a maximális megengedett vízszintet	Óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a kiöntő nyíláson keresztül.
	Olajlerakódás lehet a kerámia lemezen	Tisztítsa meg a kerámia lemezt vízzel és tisztító kendővel.
A készülék nem kapcsol be	Nincs elegendő víz a víztartályban	Töltse fel a víztartályt a maximum szintig, ügyelve, hogy ne töltse túl.
	Előfordulhat, hogy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Húzza ki a tápkábelt és próbálja megfelelően csatlakoztatni.
Víz szivárog a készülékből	A búra nincs megfelelően a helyén	Távolítsa el a búrát, és próbálja meg újra visszahelyezni.
	A készülék megbillent vagy felborult	A készülék megbillent vagy felborult. Kövesse a folyadék véletlen kiömlése utasításait.
	A hőmérséklet alacsony, vagy nagy a páratartalom	Ilyen körülmények között a pára időnként vízceppekké kondenzálódhat.
	Nedvesség rakódott fel a búra belsejére	Távolítsa el a belső búrát, és szárítsa fel a felesleges vizet a borító belsejéből.
A távirányító nem működik	Az elem lemerült	Kérjük, csavarja le a távirányító hátulján található elemrészt, és cserélje ki az elemet (csavarhúzó nem tartozék).

A keletkező pára intenzitása és mennyisége változhat, mely nem szokatlan jelenség és nem számít a készülék meghibásodásának. A páramennyiséget befolyásoló tényezők többek között: vízminőség, páratartalom, hőmérséklet és légmozgás.

G - GARANCIA

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károokra a garancia nem terjed ki.

A garancia a vásárlástól számítva 12 hónapig érvényes. Amennyiben bármi gondja van a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igények érvényesítése miatt. Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért azt a jelen használati útmutatóval együtt őrizze meg.

A maró hatású olajok, mint például a citronella, károsíthatják a készüléket, ha a tartályban lerakódik. Ilyen károokra a garancia nem terjed ki. Az aromadiffúzor minden használat után ki kell tisztítani!



FONTOS!

A MADE BY ZEN® ultrahangos diffúzorok megfelelnek a WEEE irányelvnek. Az elektromos- és elektronikusan használt berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvek alapján ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Az elektromos berendezések jelentős hulladékforrást jelentenek és nem megfelelő újra hasznosításuk káros hatással lehet a környezetre, míg újra hasznosításuk esetén az erőforrásokat újra fellehet használni. Az elektromos hulladékot el kell különíteni a többi hulladéktól, hogy megfelelően újra hasznosítsák. Amikor Negara aroma diffúzor élettartalma lejár, kérjük helyezze el az elektromos termékek újra hasznosításához megfelelő gyűjtőhelyen. Köszönjük szépen