



JASPER

Aroma diffúzor hangulatvilágítással

Teremtse meg a belső béke és a nyugalom érzését hűvös illatos párával

TARTALOM

- A. JASPER AROMA DIFFÚZOR
- B. MŰSZAKI JELLEMZŐK
- C. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- D. TERMÉKJELLEMZŐK
- E. KARBANTARTÁS
- F. HIBAELHÁRÍTÁS
- G. GARANCIA

**Gratulálunk, hogy a madebyzen® JASPER aromadiffúzort választotta.
Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót, hogy a későbbiekben segítségére lehessen a diffúzora használatakor és karbantartás esetén.**



JASPERŐL

A madebyzen ® JASPER aromadiffúzor megtestesíti nevének derűs és pozitív hatású jellegét. A lágy, meleg fényt, amely a csiszolt drágakőre emlékeztető üvegburkolaton keresztül sugárik ki. A Jasper gyönyörű kiegészítője a modern otthonnak.

Többféle fény és párafunkciója a Jaspert rendkívül sokoldalúvá teszi. Pihenjen, lazítson, miközben sűtkérezik a Jasper fényének kellemes ragyogásában. Érezze a hűvös illatos pára revitalizáló hatását, amely elűzi az élet feszültségeit. Használja a Jasper fény nélküli üzemmódját és szakaszos párafunkcióját egy csodálatos pihentető éjszakai alváshoz.

A klasszikus és az elegáns dizájnt a legkorszerűbb ultrahangos technológiával ötvözve a Jasper finom fényével, isteni illatosított párájával fényűzést ad minden otthonnak.



Különböző módon beállítható meleg LED hangulatvilágítás, amelyek segítik a kikapcsolódást.

- Pulzáló fény, amely segít a tudatos kikapcsolódásban
- Lágyfény
- Világítás nélküli alvó üzemmód



Folyamatos és szakaszos üzemmód, amely ideális erősebb illatokhoz.



Alkalmos bármilyen parfüm-olajhoz vagy esszenciális olajhoz (madebyzen® olajok használata javasolt)



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Modell neve: Jasper aroma diffúzor

Modellszám: EW0054

Termék mérete: Ø 105x182 mm

Feszültség: DC 24 V

Teljesítmény: 12 W

Víztartály: 130 ml

Munkaidő: 5-8 óra

01. Üveg búra

02. Párakivezető nyílás

03. Belső búra

04. Víztartály

05. Maximum vízszint jelzés

06. Vízküntő jelzés

07. Kerámia lemez


08. Szellőzőnyílás

09. DC csatlakozás

10. Légbevezető

11. Túlfolyó szelep

12. Adapter



FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT

1. Az aromadiffúzor sik felületre helyezze, legalább 60 cm-re a talajtól és 10 cm-re a faltól. Ne helyezze az aromadiffúzort fa vagy fényezett bútorra, mely víztől ill. nedvességtől károsodhat.

2. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetékét használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy nehogya valaki elessen benne, vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a tápvezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.

3. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne töltsa a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízköntön keresztül, távol a szellőzőnyílástól.

4. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak, nehogya a készülékkel játszzanak.

5. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizikai- vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.

6. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, valamint a balesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől, különösen a vízre érzékeny készülékektől távol.

7. Az aromadiffúzort minden használat után tisztítsa meg és mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.

8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia érvényét veszti és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük forduljon forgalmazójához.

9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.

10. Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során. Hanyag kezelésből keletkező károkra a garancia nem terjed ki.

11. Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltsse fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.

12. Soha ne érintse meg a vizet a víztartályban működés közben, mert a víz felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség különösen ha a készülék néhány órája működik. Ezt a vibrációs korong által létrehozott energia eredményezi. A víz nem haladhatja meg a 40 °C-ot, de egyes modelleknél ez 50 °C-ra (+/- 5 °C) is emelkedhet. Amint a pára távozik a párakivezetőn keresztül gyorsan lehül, ezért nevezik "hidegpárának".

13. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná.

14. Működés közben soha ne távolítsa el a burkolatot.


15. SOHA ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a diffúzor a hálózati áramforráshoz csatlakozik, mivel az súlyos sérüléseket okozhat.

16. Soha se merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba és ne tisztítsa mosogatógépben.


17. Csak világítási üzemmódban a készenléti üzemmód nem működik. A következő utasításoknak megfelelően kapcsolja a lámpát.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS




SOHA NE LÉPJE TÚL
A MAXIMUM SZINTET.




1. Állítsa a diffúzort szilárd, egyenletes vízszintes felületre. Távolítsa el óvatosan az üvegbúrát a képen látottak szerint.


2. Megfelelő mérőpohár segítségével töltsön csapvizet a víztartályba a maximum vízszintjézig.




3. Adjon hozzá 3-5 cseppet kedvenc parfümolajából vagy esszenciális olajából (madebyzen@olajok használata javasolt).



4. Helyezze vissza a belsőbúrát, majd azt követően a külső üvegbúrát.



5. Dugja be a DC csatlakozót az aroma diffúzorba, majd a dugajt a hálózatba.



FIGYELEM: Működés közben ne döntse meg és ne mozgassa a készüléket és ne kísérelje meg kiűriteni vagy feltölteni azt.

GOMBFUNKCIÓK

PÁRA FUNKCIÓ

Nyomja meg egyszer  gombot

> Az aromadiffúzor folyamatosan párasít amíg a vízszint a minimum szint alá nem süllyed. Ekkor a Jasper automatikusan kikapcsol.


Nyomja meg kétszer  gombot


> Az aroma diffúzor szakaszos üzemmódban fog párasítani 30 másodpercig bekapcsol, majd 30 másodpercre lekapcsol egészen addig amíg a víz a minimum szint alá nem esik. Ekkor a Jasper automatikusan kikapcsol.


Nyomja meg háromszor  gombot


> Az aroma diffúzor párasításának megállításához.

LÁMPA FUNKCIÓ

Nyomja meg egyszer  gombot a lámpafunkció bekapcsolásához. A Jasper pulzáló fényel világít (a LED intenzitása felerősödik, majd elhalványul.)

Nyomja meg kétszer  gombot a kívánt fényerősség fixálásához.

Nyomja meg háromszor  gombot a világítás kikapcsolásához. Kérem vegye figyelembe, hogy a pára és a lámpa funkciók egymástól függetlenül működnek. Ez lehetővé teszi, hogy a lámpafunkciót kikapcsoljuk, amíg a párafunkció tovább működik. Így ideális éjszakai használatra.

Kérem vegye figyelembe, hogy az automata kikapcsolás csak akkor működik, ha a párafunkció is használva van. Csak a lámpafunkció használatakor manuálisan kell azt kikapcsolni a  gomb háromszori megnyomásával.

Az aromadiffúzor gyermekek, csökkent fizikai- vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.



TERMÉKJELLEMZŐK


A Jasper aroma diffúzor a környezetét újító módon tölti be kellemes illattal. A magas frekvenciájú rezgések által a vizet és olajat apró részecskékre bontja, melyek ilyen formában hatékonyan oszlanak szét a közvetlen környezetben.

- Aroma diffúzor: Használhatja hangulatvilágítással vagy fény nélkül is, így ideális éjszakai használatra.
- Éjszakai fény: használhatja párafunkció nélkül
- Alacsony energiafelhasználású LED izzók
- Mini párasító
- Csendes működés
- Biztonságos automata kikapcsolórendszer lekapcsol, ha a víz a minimum szint alá esik.
- Könnyű tisztítani és használni.


Megjegyzés: az automata kikapcsolórendszer csak lámpafünció használatakor nem működik.



KARBANTARTÁS




1. Győződjön meg róla, hogy a lámpa és a pára-funkció kikapcsolt állapotban van és húzza ki a csatlakozót a készülékből majd a konnektorból.




FIGYELEM: NE A SZELLŐZŐNYÍLÁS FELŐL ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT

3. Ürítse ki a víztartályt a vízvezetőn keresztül a nyíl irányába.



2. Távolítsa el mind a belső, mind a külső búrát.



4. Használjon pamut tisztító pálcikát vagy puha ruhát a tisztításhoz.

Figyelem: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.

Mindig tartsa tisztán és szárazon az aromadiffúzort, amikor használaton kívül van. Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. Szükség esetén, pl. makacs olajlerakódásoknál, alkohollal nedvesítse be a tisztítópálcát. Ha az aroma-diffúzor nem párasít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia lemezt.

Folyadék nem szándékos kiömlése: amennyiben az aromadiffúzor használat közben felborul, kövessék kérem a következő lépéseket, hogy elkerüljék a helytelen működést.

Húzzák ki az áramforrásból és vegyék le óvatosan a burkolatot. Rázzák ki a maradék folyadékot a tartályból. A diffúzort óvatosan fordítsák fel, hogy a készülék belsejéből a víz kifolyhasson, azután hagyják a diffúzort 24 órán keresztül egy jól szellőző helyiségben alaposan kiszáradni.



HIBAE LHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok(ok)	Megoldás
Nincs pára, vagy jelentősen kevesebb a pára	A készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva	Dugja be az adaptert és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot
	A vízszint alacsonyabb a vízszintérzékelőnél	Töltse újra a tartályt csapvízzel. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vizet a maximum szintjelzésen
	A víz mennyisége meghaladja a maximális megengedett vízszintet	Óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a kiöntő nyíláson keresztül
	Olajlerakódás lehet a kerámia lemezen.	Tisztítsa meg a kerámia lemezt vízzel és tiszta kendővel
	A párasító kimenet eldugult.	Tisztítsa meg a fedél belsejét tiszta vízzel.
A készülék nem kapcsol be	Nincs elegendő víz a víztartályban	Töltse fel a víztartályt a maximum szintig, ügyelve, hogy ne töltse túl
	Előfordulhat, hogy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a tápkábelt és próbálja megfelelően csatlakoztatni.
Víz szivárog a készülékből	A fedél nincs megfelelően a helyén.	Távolítsa el a fedelet, és próbálja meg újra visszahelyezni.
	A készülék megbillent vagy felborult.	Kövesse a folyadék véletlen kiömlése utasításait.
	A hőmérséklet alacsony, vagy nagy a páratartalom	Ilyen körülmények között a pára időnként vízcseppekké kondenzálódhat.

A keletkező pára intenzitása és mennyisége változhat, mely nem szokatlan jelenség és nem számít a készülék meghibásodásának. A páramennyiséget befolyásoló tényezők többek között: vízminőség, páratartalom, hőmérséklet és légmozgás.



GARANCIA

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetészerű használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károokra a garancia nem terjed ki. A garancia a vásárlástól számítva 12 hónapig érvényes. Amennyiben bármí gondja van a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igények érvényesítése miatt. Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért azt a jelen használati útmutatóval együtt őrizze meg.

A maró hatású olajok, mint például a citronella, károsíthatják a készüléket, ha a tartályban lerakódik. Ilyen károokra a garancia nem terjed ki. Ezt az aromadiffúzorból minden használat után ki kell tisztítani.

FONTOS!



A madebyzen® ultrahangos diffúzorok megfelelnek a WEEE irányelvnek. Az elektromos- és elektronikusan használt berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvek alapján ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Az elektromos berendezések jelentős hulladékforrást jelentenek és nem megfelelő újrahasznosításuk káros hatással lehet a környezetre, míg újra hasznosításuk esetén az erőforrásokat újra fellelhető használni.

Az elektromos hulladékot el kell különíteni a többi hulladéktól, hogy megfelelően újrahasznosítsák. Amikor a Jasper aroma diffúzor élettartalma lejár, kérjük helyezze az elektromos termékek újrahasznosításához megfelelő gyűjtőhelyre.

Az üvegbúra újrahasznosítható.

Bolygónk gondozása fontos számunkra, ezért kérjük segítsen nekünk a Jasper helyes megsemmisítésével. Köszönjük.

