

madebyzen™
— ENGLAND —

OPUS 2

Aromadiffúzor ébresztő órával és
hangulatvilágítással

Teremtse meg a belső béke és nyugalom
érzését hűvös illatos párával



TARTALOM

A. AZ OPUS 2 AROMADIFFÚZOR

B. FUNKCIÓK

C. MŰSZAKI JELLEMZŐK

D. ÜZEMELTETÉS

E. KARBANTARTÁS

F. HIBAELHÁRÍTÁS

Gratulálunk, hogy a madebyzen™ Opos 2 aromadiffúzort választotta. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót további használatra és a karbantatási tudnivalókért.



AZ OPUS 2 AROMADIFFÚZOR

Engedje meg hogy nyugodtan és békésen induljon napja. Élvezze a jó közérzetet és a pihentető alvás érzését.

Képzelve el kedvenc illatát egy lágy hangulatvilágítással.

Innovatív technológiát ötvöz az ősi aromaterápiával, ami után frissen és kipihenten ébred. Hangulatvilágítással és érintőgombos technológiával. Ez az elegáns Aroma Diffúzor beépített digitális órával és egyszerűen használható funkciókkal rendelkezik. A hangulati fény a színek spektrumán keresztül változtatható amelyet a készülék tetején stílusosan megjelenít. Az Opus 2 Diffúzor másik értékes funkciója a 30, 60, 120 és 180 perces időzítő beállítás, ami ideális meditációhoz aromaterápiás kezelésekre vagy egyszerűen ha lefekvéshez készül.

Az Opus 2 Aroma Diffúzort éjjel is használhatja fénnel vagy anélkül is hogy felébresztve érzéseit kipihenten ébredjen ami segít, hogy jól induljon a napja. Egyszerűen adjunk hozzá csapvizet és néhány cseppet kedvenc illóolajából.

Opus 2 Diffúzor egy gombnyomással azonnal felszabadítja a hűvös vízgőzt a légkörbe, hogy kényeztesse érzéseit és lehetővé tegye hogy egy nyugtató világba kerüljön belső egyensúlyával. Ez a legjobb módja annak hogy illatosítsa légkörét mivel az illatanyagot nem éri hő így nem kezd el bomlani összetétele.

Az Opus 2 Diffúzor automatikusan kikapcsol, amikor a vízszint nem éri el a minimum szintet. Így teljes biztonsággal és ideálisan használható gyerekek vagy háziállatok környezetében.

Madebyzen egy brit tervezők által ihletett márka akik folyamatosan fejlesztik és javítják az új termékek, amelyek globálisan megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek.

Köszönjük, hogy megvásárolta a Madebyzen Opus 2 aromadiffúzort.



FUNKCIÓK

Érintőgombos Technológia - Amint bekapcsolja az Opus 2 Aroma Diffúzort-t, a panel LED visszajelzők jelzi működését amelyet érintőgompjának segítségével aktiválhat.

Aroma diffúzor - Élvezze a tökéletes aromaterápiás élményt ebből a kis elegáns eszközből a kedvenc illatjával vagy illóolajjával. Az Opus 2 fejlett ultrahangos technológiát használ, amely magas frekvenciájú rezgésekkel a vizet és az olajat finom ködé alakítja.

Megnyugtató és terápiás légkört teremtve. Hőforrás nélkül.

A párasító - illóolajokkal vagy anélkül is használható így még mindig élvezheti a párasító köd egészségügyi előnyeit, ami ideális a mai központi fűtés és légkondicionálás által létrehozott szárazság elleni küzdelemben.

Hangulatvilágítás - A lágy, színváltozó LED-es világítás, csodálatos környezetet teremt a közvetlen környezetében. A LED-ek a diffúzor tetején, lágy színárnyalatú fényekkel fokozzák a hangulatot.

Időkijelzés - A digitális óra LED kijelzője az érintőképernyő fölött, kényelmet és hatékonyságot biztosít

Ébresztőóra - Ébredjen a kedvenc illatához és a hangulatvilágításhoz megfelelően ébresztőórával. A riasztás aktiválása közben lágy hangjelzés hallható.

Illat Időzítő - Az időzítő 30/60/120/180 percre állítható. Az Opus 2 automatikusan leáll az időszak végén. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy szükség szerint válasszon ki egy időzített ciklust az illat diffúzáálására.

Kiegészítők



Adapter



Measuring cap



Műszaki jellemzők

Terméknév: Opus 2 Aroma Diffúzor Ébresztő Órával

Modellszám: EW9970

Hálózati feszültség: AC:110-240V, 50/60HZ DC: 24V


Víztartály kapacitása: 150 ml

Teljesítmény: 12 W

Méret: 138x138.162mm

Nettó tömeg: 0.46Kg_{0.5m²}

Lefedett terület : kb



FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Az aromadiffúzort sík felületre helyezze, legalább 60cm-re a talajtól és 10cm-re a faltól. **NE HELYEZZE** az aromadiffúzer fa vagy fényezett bútorra, mely a nedvességtől károsodhat.
2. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetékét használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, nehogy elessen benne vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a tápvezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.
3. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne töltsé a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízkiöntő rovátkán keresztül, távol a szellőzőnyílástól.
4. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól távol. a berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak, nehogy a készülékkel játszanak.
5. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizikai érzékelő vagy csökkent szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy a készülék használatát illető kellő tájékoztatást követően használhatják.
6. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, valamint a belesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől távol, különösen a vízre érzékeny készülékektől.
7. Az aromadiffúzort mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyja hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.
8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy javítani. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük, forduljon helyi forgalmazójához.
9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon helyi forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.
10. Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során. A baleseti károokra a garancia nem terjed ki.
11. Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltsé fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.
12. Mindig csatlakoztassa az adaptert először a DC jack csatlakozóba, mielőtt áramforráshoz csatlakoztatná.




ÜZEMELTETÉS



NE próbálja a diffúzort a tetején megtölteni vízzel. Mindig távolítsa el a fedelet mielőtt feltöltené a víztartályt.

Távolítsa el a fóliát mielőtt bekapcsolná



1 Távolítsa el a fedelet

2. Megfelelő mérőpohár segítségével töltsön vizet a víztartályba a MAX vízszintet jelölő vonalig. A diffúzor nem működik megfelelően ha túllépi a maximális vízszintet.






**3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet
kedvenc parfüm olajából
vagy esszenciális olajából.**



4. Helyezze vissza a tetőfedelelet.







**5. Csatlakoztassa az
áramellátást a csatlakozóhoz
majd csak ezután a hálózatba.**


Beállítás

BEKAPCSOLÁS: Nyomja meg az  gombot az Aroma Diffuser bekapcsolásához és kikapcsolásához. A LED-es fény a pirosról zöldre vált, és jelzi, ha az Aroma diffuser be van kapcsolva.

ÉBRESZTŐ ÓRA: Az ébresztési mód bekapcsolása - Nyomja meg egyszer a  gombot. A LED a pirosról zöldre vált, és jelzi, hogy a riasztás funkció be van kapcsolva. Nyomja meg újra a  gombot a riasztás funkció kikapcsolásához. A LED-jelzőfény piros, ha a riasztás funkció ki van kapcsolva.

A RIASZTÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA: Tartsa lenyomva a  gombot néhány másodpercig, hogy a készülék belépjen az Óra beállítási módjába. Egy rövid hangjelzés hallatszik, amely jelzi, hogy a Beállítási mód be van kapcsolva, és a LED Time panel villogni kezd. Használja a  értéket a perc beállításához, és használja a  gombot az óra beállításához, miközben a LED kijelző villog. Miután kiválasztotta a megfelelő riasztási időt - a LED kijelző néhány másodpercig villogni fog, és automatikusan visszatér az idő kijelzéséhez. Vagy nyomja meg a  pár másodpercig, hogy megerősítse az ébresztési időt. Miután elérte az ébresztési időt, az Opus 2 kb. 60 másodpercig halk hangjelzést ad, és az Aroma Diffúzor és a hangulatfény egyidejűleg aktiválódik. 60 másodperc elteltével a csipogás leáll, és az Aroma Diffúzor és a hangulatfény folyamatosan addig folytatódik, amíg ki nem kapcsolja, vagy amíg a vízszint alacsony. Ha az Aroma Diffúzor belsejében nincs víz, akkor automatikusan készenléti üzemmódba lép.

MEGJEGYZÉS: Ha nincs elegendő víz a tartályban, miután elérte az ébresztési időt, a riasztás aktiválódik és kb. 60 másodpercig lágy hangjelzés hallható. Az Aroma Diffúzor és a hangulatfény csak akkor aktiválódik, ha elegendő víz van a tartályban.



HANGULATFÉNY: Nyomja meg a ☀️ gombot a LED Mood világítás bekapcsolásához és kikapcsolásához. A lámpa gomb a pirosról zöldre vált, és jelzi, ha a hangulatfény funkció be van kapcsolva. A Hangulatfény az Aroma Diffúzorral csak működik, és ha elegendő víz van a víztartályban. Ez egy biztonsági funkció és normális.

Nyomja meg ismét a ☀️ gombot a Hangulatfény kikapcsolásához.

Amikor a Hangulatfény funkció be van kapcsolva, a LED világít a víztartály belsejében, és fokozatosan váltakozik a választható színeken.

Lorem ipsum

ELALVÁSKAPCSOLÓ: Érintse meg a 🕒 értéket az illatidőzítő beállításához. Érintse meg ismét a gombot az illatidőzítő beállításának megváltoztatásához, vagy kikapcsolásához. Az időzítő sorrendje: 30, 60, 120, 180 perc és OFF. Megjegyzés: Ez a funkció nem fog működni anélkül, hogy elegendő víz lenne a tartályban, mivel az Aroma Diffúzor készenléti üzemmódba lép, miután a vízszint alacsony.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA AZ ÓRÁN: Tartsa lenyomva a 🕒 néhány másodpercig, hogy belépjen az Óra beállítási módjába. Egy rövid hangjelzés hallatszik, amely jelzi, hogy a Beállítási mód be van kapcsolva, és a LED panel villogni kezd. Használja a ☀️ értéket a perc beállításához, és használja a 🕒 gombot az óra beállításához, miközben a LED kijelző villog. Miután kiválasztotta a megfelelő időt - a LED-kijelző folyamatosan villog néhány másodpercig, és automatikusan visszatér az idő kijelzéséhez. Vagy nyomja meg a 🕒 gombot néhány másodpercig az idő megerősítéséhez. MEGJEGYZÉS: Az időtartamokat 24 órás időrendi rendszerrel állítják be. Például: az 1 óra ; 13:00 kijelzéssel jelenik meg





Karbantartás

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a készüléket a konnektorból. Ezután emelje le a felső fedelet.



2. Távolítsa el és öblítse le alaposan a víztartályt, hogy eltávolítsa az üledéket és a szennyeződések. Törölje tisztára és szárazra tiszta, puha ruhával vagy papírtörölközővel.



3. Puha, tiszta ruhával tisztítsa meg alaposan a víztartály belsejét. Tisztítsa meg a lemezterület felületét. Mindig tartsa tisztán és szárazon az Aroma Diffuser-t, ha nincs használatban.




Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs köd A köd mennyiség e csökkent	Tápellátás nincs	Csatlakoztassa a tápcsatlakozót majd nyomja meg a bekapcsoló gombot
	Nem elegendő a víz a tartályban	Töltse fel a tartályt normál csapvízzel.
	Víz meghaladja a maximális vízszintet	Óvatosan öntsük ki a felesleges vizet.
	A kerámia lemezen olaj keletkezett	Kérjük, olvassa el a készülék tisztításáról szóló útmutatót.
	Fedél em helyezkedik rendesen	Győződjön meg róla, hogy a fedél megfelelően van a diffúzor tetején

A gyártott köd intenzitása és mennyisége változhat, ami nem szokatlan, és nem tekinthető hibának. Ennek hatása a víz típusa, páratartalma, hőmérséklete, légáramai miatt változhatnak.

FONTOS!


Az 2002/96 EK Európai irányelv (WEEE - az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladékáramba.

A maró hatású olajok, mint például a Citronella, károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, amikor a készülék üzemén kívül van. Ilyen károkra a garancia nem terjed ki.