




MADE BY ZEN[®]



ESTA

Bambusz aroma diffúzor

Teremtse meg a belső béke és nyugalom érzését,
hűvös, illatos párával

TARTALOMJEGYZÉK

A. ESTA

B. TERMÉKJELLEMZŐK

C. KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

D. KARBANTARTÁS

E. HIBAELHÁRÍTÁS

F. GARANCIA

Köszönjük, hogy a MADE BY ZEN Esta aroma diffúzorát választotta. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy a későbbiekben segítségére lehessen a diffúzora használatakor és karbantartás esetén.



ESTA

Képzelve el, hogy egy bambuszerdő finom tisztított levegőjét lélegzi be, egy természetes illatot, amit a szél a fák levelein keresztül szállít Ön felé.

Az Esta bambuszból készült aroma diffúzor tökéletes választás, hogy ott-honát illatokkal és fénnel töltsé meg. Varázslatosan hozza be a természet szépségét az Ön Otthonába.

Az ESTA aroma diffúzort stílusosan tervezték fenntartható forrásból származó bambusz felhasználásával.

A bambuszt kézzel válogatják és vágják, ezzel lehetővé téve az érő és virágzó szálak virágzását és a legkevesebb hatást gyakorolva a természetre. Bolygónk gondozása fontos számunkra és elköteleztettek vagyunk a föld védelme és megőrzése mellett, amennyire csak lehetséges.

A természetes anyagok, a magas minőségű kézműves kialakítás, és az aromaterápia ötvözésével az ESTA aroma diffúzor bármely életeret kellemesebbé tesz és csökkenti a stresszt.

Modern ultrahang technológia segítségével oszlatja el a vizet és az illóolajokat vagy esszenciális olajokat a levegőben lehelletnyi pára és illat formájában, a szellemi, testi és lelki megnyugvásért.



LED izzók

Meleg sárga környezeti fény LED világítással többféle beállítással amelyek segítik a kikapcsolódást.

- Két féle intenzitás választható
- Lágy fény fix környezeti fény
- Éjszakai üzemmód (fény nélkül)



Aromaterápia

Alkalmas bármilyen illóolajhoz vagy parfümolajhoz (Madebyzen® olajok alkalmazása javasolt)



szakaszos üzemmód

Az Esta aroma diffúzor szakaszos párafunkcióval rendelkezik így automatikusan szabályozza az illat diffúziót 30 másodpercre bekapcsol majd 30 másodpercre kikapcsol. Ideális erősebb illatok szétosztásához vagy a hosszabb illatosításhoz.



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Modell neve: Esta

Modell száma:EW030


Termék mérete: Ø 91 x 157 mm

Hálózati feszültség: DC 12 V


Tejesítmény: 12 W

Víztartály: 100 ml

Működési idő: kb. 4 óra



1. Párakivezető
2. Búra
3. Maximum vízszintet jelző vonal
4. Kerámia lemez
5. Bambuszház
6. Víztartály
7. Szellőző nyílás
8. Pára gomb
9. Világítás gomb
10. Adapter
11. DC jack



FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT

1. Az aromadiffúzort sík felületre helyezze, legalább 60 cm-re a talajtól és 10 cm-re a faltól. Ne helyezze az aromadiffúzort fa vagy fényezett bútorra, mely víztől ill. nedvességtől károsodhat.

2. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetékét használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne hogy valaki elessen benne, vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a tápvezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.

3. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne töltse a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízkiöntőn keresztül, távol a szellőzőnyílástól.

4. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak, nehogy a készülékkel játszszanak.

5. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizika vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.

6. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, valamint a balesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől, különösen a vízre érzékeny készülékektől távol.

7. Az aromadiffúzort minden használat után tisztítsa meg és mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.

8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia érvényét veszti, és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük forduljon forgalmazójához.

9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szelőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.

10. Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során. Hanyag kezelésből keletkező károokra a garancia nem terjed ki.

11. Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltsse fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.

12. Soha ne érintse meg a vizet a víztartályban működés közben, mert a víz felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség különösen ha a készülék néhány órája működik. Ezt a vibrációs korong által létrehozott energia eredményezi. A víz nem haladhatja meg a 40 °C-ot de egyes modelleknél ez 50 °C-ra (+/- 5 °C) is emelkedhet. Amint a pára távozik a párakivezetőn keresztül gyorsan lehül, ezért nevezik "hidegpárának".

13. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná.

14. Működés közben soha ne távolítsa el a burkolatot.


15. Soha ne érjen az ultrahangos kerámia koronghoz, amíg a diffúzor be van dugva, mert ez komoly sérülést okozhat.

16. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne próbálja mosogatógépben tisztítani.

17. Csak lámpa funkció használata esetén a készenléti mód nem működik. Kapcsolja ki a lámpát a kézikönyv utasításainak megfelelően.




KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE




1. Helyezze a diffúzort egyenes sík felületre. Emelje fel a búrát óvatosan az ábrának megfelelően.




2. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Ne töltsé a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet.




3. Adjón a vízhez 3-5 cseppet kedvenc parfümolajából vagy esszenciális olajából.



4. Helyezze vissza a fedelet.



5. Dugja be a DC csatlakozót az aroma diffúzorba , majd a dugajt a hálózatba.



FIGYELEM: Működés közben ne döntse meg és ne mozgassa a készüléket, és ne kísérelje meg kiüríteni vagy feltölteni azt.

GOMBFUNKCIÓK

„LAMP” - Világítás

A „LAMP” gomb egyszeri megnyomásakor, egy nagyon kellemes lágy fehér fényel a világítás bekapcsol.

A „LAMP” gomb még egyszeri megnyomásakor a fény elhalványul, egy kellemes éjszakai fényt biztosít.

A „LAMP” gomb harmadszori megnyomásakor a világítás lekapcsol

A készüléket tudja működtetni csak lámpa funkcióval, párásítás nélkül is.

FIGYELEM: Amikor csak a lámpa funkciót üzemelteti , akkor az addig égvé marad, amíg a „ LAMP” gombot még 2-szer meg nem nyomja.

Amikor a lámpa funkciót és a pára funkciót egyszerre működteti, mindkét funkció automatikusan leáll, amikor vízszint a megadott mennyiség alá esett.

„ MIST” – Párásítás

A „MIST” gomb egyszeri megnyomásával a készülék bekapcsol. Ilyenkor az aroma diffúzor egy folyamatos üzemmódban működik egészen addig, amíg az automata rendszer le nem kapcsolja azt.


A „MIST” gomb másodszori megnyomásával a készülék szakaszos üzemmódra vált. A párásítás 30 másodpercenként kikapcsol, majd 30 másodperc elteltével bekapcsol. Ennél a funkcionál is automatikusan kikapcsola készülék, ha a vízszint a minimum szint alá süllyed.

A Szakaszos üzemmód ideális az erős illatok alkalmazásánál, illetve az illatosítás idejének hosszabbításához.


A „MIST” gomb harmadszori megnyomásával a párásítás kikapcsol.




KARBANTARTÁS



1. Győződjön meg róla, hogy a lámpa és a párafunkció kikapcsolt állapotban van és húzza ki a csatlakozót a készülékből majd a konnektorból.




2. Távolítsa el mind a belső mind a külső burát.



FIGYELEM : NE A SZELLŐZŐNYÍLÁS FELŐL ŪRTSSE KI A VÍZTARTÁLYT

3. Ūrtse ki a víztartályt a vízelvezetőn keresztül a nyíl irányába.



4. Használjon pamut tisztító pálcikát vagy puha ruhát a tisztításhoz.

Figyelem: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.

Mindig tartsa tisztán és szárazon az aroma diffúzort, amikor használaton kívül van. Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. Szükség esetén, pl. makacs olajlerakódásoknál, alkohollal nedvesítse be a tisztítópálcát. Ha az aroma diffúzor nem párasít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia lemezt. Tisztításkor különösen figyeljen oda hogy ne kerüljön víz DC csatlakozóba.

Folyadék nem szándékos kiömlése: amennyiben az aromadiffúzor használat közben felborul, kövessék kérem a következő lépéseket, hogy elkerüljék a helytelen működést.

Húzzák ki az áramforrásból és vegyék le óvatosan a burkolatot. Rázzák ki a maradék folyadékot a tartályból. A diffúzort óvatosan fordítsák fel, hogy a készülék belsejéből a víz kifolyhasson, azután hagyják a diffúzort 24 órán keresztül egy jól szellőző helyiségben alaposan kiszáradni.



HIBAEELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs pára, vagy jelentősen kevesebb a pára	A készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva.	Dugja be az adaptert és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
	A vízszint alacsonyabb a vízszintérzékelőnél.	Töltse újra a tartályt csapvízzel. Ügyeljen rá, hogy ne töltsen túl a vizet a maximum szintjelzésen.
	A víz mennyisége meghaladja a maximális megengedett vízszintet.	Óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a kiöntő nyíláson keresztül.
	Olajlerakódás lehet a kerámia lemezen.	Tisztítsa meg a kerámia lemezt vízzel és tiszta kendővel.
	A párástító kimenet eldugult.	Tisztítsa meg a fedél belsejét tiszta vízzel.
A készülék nem kapcsol be	Nincs elegendő víz a víztartályban.	Töltse fel a víztartályt a maximum szintig, ügyelve, hogy ne töltsen túl.
	Előfordulhat, hogy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a tápkábelt és próbálja megfelelően csatlakoztatni.
Víz szivárog a készülékből	A fedél nincs megfelelően a helyén.	Távolítsa el a fedelet, és próbálja meg újra visszahelyezni.
	A készülék megbillent vagy felborult.	Kövesse a folyadék véletlen kiömlése utasításait.
	A hőmérséklet alacsony, vagy nagy a páratartalom	Ilyen körülmények között a pára időnként vízcseppekké kondenzálódhat.

A keletkező pára intenzitása és mennyisége változhat, mely nem szokatlan jelenség és nem számít a készülék meghibásodásának. A páramennyiséget befolyásoló tényezők többek között: vízminőség, páratartalom, hőmérséklet és légmozgás.



GARANCIA

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károkra a garancia nem terjed ki. A garancia a vásárlástól számítva 12 hónapig érvényes. Amennyiben bármi gondja van a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igények érvényesítése miatt. Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért azt a jelen használati útmutatóval együtt őrizze meg.

A maró hatású olajok, mint például a citromella, károsíthatják a készüléket, ha a tartályban lerakódik. Ilyen károkra a garancia nem terjed ki. Ezt az aromadiffúzorból minden használat után ki kell tisztítani.



FONTOS!

A madebyzen® ultrahangos diffúzorok megfelelnek a WEEE irányelvnek. Az elektromos- és elektronikusan használt berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvek alapján ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Az elektromos berendezések jelentős hulladékforrást jelentenek és nem megfelelő újrahasznosításuk káros hatással lehet a környezetre, míg újrahasznosításuk esetén az erőforrásokat újra fellelhető használni.

Az elektromos hulladékot el kell különíteni a többi hulladéktól, hogy megfelelően újrahasznosítsák. Amikor az ESTA aroma diffúzor élettartalma lejár, kérjük helyezze az elektromos termékek újrahasznosításához megfelelő gyűjtőhelyre.