



madebyzen®
— ENGLAND —



SELENE

Aroma diffúzor hangulatvilágítással

Teremtse meg a belső béke és nyugalom érzését
hűvös, illatos párával.





TARTALOM:

A. SELENE AROMADIFFÚZOR

B. MŰSZAKI JELLEMZŐK

C. ÜZEMELTETÉS

D. TERMÉKJELLEMZŐK

E. KARBANTARTÁS

F. HIBAELHÁRÍTÁS

G. GARANCIA

Gratulálunk, hogy a madebyzen® SELENE aromadiffúzort választotta. Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót, hogy a későbbiekben segítségére lehessen a diffúzora használatakor és karbantartás esetén.



SELENE AROMADIFFÚZOR

A hold istennőjéről elnevezett SELENE aromadiffúzor tökéletes kiegészítője bármely enteriőrnek. A Selene lágy meleg fénye és az illatok diffúziója biztosítja a boldog és nyugodt lelkiállapotot.

Az esztétika tökéletes egyensúlyával, az egyszerűséggel és funkcionalitással a Selene kifinomult eleganciát biztosít bármely enteriőrnek. Nyugodt, derűs hangulatot és hívogató atmoszférát teremt a pihenéshez vagy a társasági élethez.

A legkorszerűbb technológiával és modern dizájnnal a SELENE luxust teremt bármely élettérben finom fényével és az isteni illatos párával.



Meleg hangulatvilágítás különböző beállításokkal, amely segíti a relaxációt.

- Pulzáló fény, amely támogatja a meditációt
- Puha ragyogás, fixálható fény erősség
- Éjszakai üzemmód (fény nélküli) opció



Használható bármilyen parfümolajjal vagy esszenciális illóolajjal (madebyzen® illóolajok használata javasolt)



Magas és alacsony páraintenzitás beállítás . Ideális intenzívebb illatokhoz, erősebb illat kibocsátáshoz vagy a levegő páratartalmának optimalizálására.

Köszönjük, hogy a madebyzen® SELENE aroma diffúzort vásárolta.



Műszaki jellemzők

Modell neve: SELENE aromadiffúzor

Modell száma EW050

Termék mérete: $\Phi 146 \times 129\text{mm}$

Feszültség: DC 24V

Teljesítmény: 15W


Víztartály: 220ml

Működési idő:

kb. 6 óra (magas pára intenzitású módban)


kb. 10 óra (alacsony pára intenzitású módban)

1. Párakivezető nyílás
2. Búra
3. Maximum vízszint jelzés
4. Víztartály
5. Szellőző nyílás
6. Kerámia lemez
7. Vízküntést jelző nyíl
8. Pára gomb
9. Lámpa gomb
10. DC csatlakozó
11. Adapter



FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT

1. Az aromadiffúzort sík felületre helyezze, legalább 60 cm-re a talajtól és 10 cm-re a faltól. NE helyezze az aromadiffúzort fa vagy fényezett bútorra, mely íztől ill. nedvességtől károsodhat.
2. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetékét használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy nehegy valaki elessen benne, vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a tápvezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.
3. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne töltsen a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízköntön keresztül, távol a szellőzőnyílástól.
4. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak, nehogy a készülékkel játszanak.
5. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizika vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.
6. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, valamint a balesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől, különösen a vízre érzékeny készülékektől távol.
7. Az aromadiffúzort minden használat után tisztítsa meg és mindig tartsa



tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.

8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia érvényét veszti, és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük forduljon forgalmazójához.

9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.

10. Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során. Hanyag kezelésből keletkező károokra a garancia nem terjed ki.

11. Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltsse fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.

12. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná.

13. Működés közben soha ne távolítsa el a búrát.


14. SOHA ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a diffúzor a hálózati áramforráshoz csatlakozik, mivel az súlyos sérüléseket okozhat.

15. Soha se merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne próbálja meg mosogatógépben tisztítani.

16. Csak lámpa funkció használatakor az automata kikapcsolás nem fog működni. Kapcsolja ki a lámpát az utasításnak megfelelően.




HASZNÁLATI UTASÍTÁS




1. Csatlakoztassa az adaptert a DC Jack csatlakozóba a készülék hátulján, majd csatlakoztassa a hálózathoz.

Ne töltsse a max. vízszinten túl a tartályt!




3. Megfelelő mérőpohár segítségével töltsön vizet a víztartályba az ábrán láthatóak szerint a legfelső vízszintjelzésig.






2. Állítsa a diffúzort szilárd, egyenes vízszintes felületre. Távolítsa el a búrát a látható módon, miközben a géptestet stabilan tartja.



4. Adjon 3-5 cseppet kedvenc parfümolajából vagy esszenciális olajából a vízhez (madebyzen® olajok ajánlottak)



5. Helyezze vissza a búrát. Kapcsolja be az aromadiffúzort. Nyomja meg a  gombot a párafunkció bekapcsolásához. Nyomja meg a  gombot a lámpafunkció bekapcsolásához.





FIGYELEM:
Működés közben ne döntse meg és ne mozgassa a készüléket, és ne kísérelje meg kiüríteni vagy feltölteni azt.


GOMBFUNKCIÓK

PÁRAKEZELÉS

>**Nyomja meg a pára gombot**  1 szer a párafunkció bekapcsolásához. A SELENE aromadiffúzor magas páraintenzitású módban üzemel.


>**Nyomja meg a pára gombot**  2 szer a pára csökkentésére. A készülék alacsony páraintenzitású módban üzemel. Mivel a víztartály kamrájában nagyobb mennyiségű pára képződhet, így néhány másodpercbe telhet, míg a páraintenzitása csökken.

>**Nyomja meg a pára gombot**  3 szor a párafunkció kikapcsolásához. A LED lámpa 3-szor villog jelezve, hogy a párafunkció kikapcsolásra került. Mivel a víztartály kamrájában nagyobb mennyiségű pára képződhet, így néhány másodpercbe telhet, míg megszűnik a pára kivezetés.


>**Nyomja meg a pára gombot**  néhány másodpercig folyamatosan a párafunkció azonnali kikapcsolásához. A LED lámpa 3-szor villog jelezve, hogy a párafunkció kikapcsolásra került.

GOMBFUNKCIÓK


LÁMPAKEZEELÉS

>Nyomja meg a lámpa gombot  1-szer a lámpafunkció bekapcsolásához. A SELENE pulzáló fényel működik (a LED intenzitása felerősödik majd elhalványul)

>Nyomja meg a lámpa gombot  2-szer a kívánt fényerősség fixálásához.

>Nyomja meg a lámpa gombot  3-szor a lámpafunkció kikapcsolásához.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pára és a lámpafunkciók egymástól függetlenül is működnek. Ez elérhetővé teszi, hogy kikapcsolja a fényt amíg a párafunkció működik. Ideális az éjszakai használathoz

Felhívjuk figyelmét, hogy az automata kikapcsolás csak akkor fog működni, ha a párafunkciót használják. Ha csak a lámpafunkciót használja akkor manuálisan kell kikapcsolnia a világítást a lámpafunkció gomb  háromszori megnyomásával.



JELLEMZŐK


A SELENE Aroma diffúzor forradalmian új utat kínál, hogy környezetét kellemes illattal töltsse meg. A magas frekvenciájú rezgések által a vizet és olajat apró részecskékre bontja, melyek ilyen formában hatékonyan oszlanak szét a közvetlen környezetében.

- **Aroma diffúzor:** világítással vagy világítás nélkül is használható, így ideális éjszakai használatra.
- **Éjjeli lámpa:** Használható pára nélkül, ideális éjszakai fényként.
- Egyedi szabadalmaztatott formatervezés
- Alacsony energiaigényű LED lámpák.
- Mini párásító.
- Csendes működés.
- Automatikus kikapcsolás, ha a víz kifogy a biztonság érdekében.
- Könnyen tisztítható és használható.

Megjegyzés: Az automatikus kikapcsolás nem működik, ha csak lámpafunkciót használ.




KARBANTARTÁS




1. Nyomja meg a pára és a lámpa gombokat a készülék kikapcsolásához. Húzza ki az elektromos hálózathoz.

FIGYELEM:


A VIZET VIZKIÜRÍTÉST JELEZŐ NYÍL IRÁNYÁBA ÖNTSE KI A VÍZTARTÁLYBÓL. SOHA NE A SZELLŐZŐNYÍLÁS OLDALÁRÓL, MERT AZ BEKERÜLHET A KÉSZÜLÉKBE!




3. Öntse ki a vizet a tartályból a vízkiontó rovátka felől.



2. Távolítsa el a búrát.



4. Használjon tiszta fültisztító pálcát vagy pamut kendőt a tisztításhoz.



Figyelem: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.

Mindig tartsa tisztán és szárazon az aromadiffúzort, amikor használaton kívül van. Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. Szükség esetén, pl. makacs olajlerakódásoknál, alkohollal nedvesítse be a tisztítópálcát. Ha az aromadiffúzor nem párasít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia lemezt.

Folyadék nem szándékos kiömlése: amennyiben az aromadiffúzor használat közben felborul, kövessék kérem a következő lépéseket, hogy elkerüljék a helytelen működést.

Húzzák ki az áramforrásból és vegyék le óvatosan a burkolatot. Rázzák ki a maradék folyadékot a tartályból. A diffúzort óvatosan fordítsák fel, hogy a készülék belsejéből a víz kifolyhasson, azután hagyják a diffúzort 24 órán keresztül egy jól szellőző helyiségben alaposan kiszáradni.



HIBAELEHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok(ok)	Megoldás
Nincs pára, vagy jelentősen kevesebb a pára	A vízszint alacsonyabb a vízszintérzékelőnél	Töltse újra a tartályt csapvízzel. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vizet a maximum szintjelzésen.
	A víz mennyisége meghaladja a max. megengedett vízszintet.	Óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a kiöntő nyíláson keresztül.
	Olalerekódás lehet a kerámia lemezen.	Tisztítsa meg a kerámia lemezt vízzel és tisztá kendővel.
	A párasító kimenete eldugult.	Tisztítsa meg a fedélbelsejét tiszta vízzel.
A készülék nem kapcsol be	Nincs elegendő víz a víztartályban.	Töltse fel a tartályt. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vizet a maximum szintjelzésen.
	A kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a tápkábelt és próbálja megfelelően csatlakoztatni.
	Víz kerülhetett a készülék belsejébe.	Kövesse a "Véletlen szivárgás" útmutatásait és próbálja meg újra indítani a készüléket.
Víz szivárog a készülékből	A fedél nincs megfelelően a helyén.	Távolítsa el a fedelet, és próbálja meg újra visszahelyezni.
	A készülék megbillent vagy felborult.	Kövesse a "Véletlen szivárgás" útmutatásait és próbálja meg újra indítani a készüléket.
	A hőmérséklet alacsony, vagy nagy a páratartalom.	Ilyen körülmények között a pára időnként vízcseppekké kondenzálódhat.

A keletkező pára intenzitása és mennyisége változhat, mely nem szokatlan jelenség és nem számít a készülék meghibásodásának. A páramennyiséget befolyásoló tényezők többek között: vízminőség, páratartalom, hőmérséklet és légmozgás.



GARANCIA

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károkra a garancia nem terjed ki.

A garancia a vásárlástól számítva 12 hónapig érvényes. Amennyiben bármi gondja van a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igények érvényesítése miatt.

Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért azt a jelen használati útmutatóval együtt őrizze meg.



IMPORTANT!

madebyzen® Ultrahangos aroma diffúzorok megfelelnek a WEEE Irányelvnek (elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék) 2012/19 / EU.

Amikor a SELENE aromadiffúzor eléri a végső élettartalmát, nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. Az elektromos hulladék újrahasznosító- gyűjtőhelyre kérjük elszállítani. Bolygónkról való gondoskodás fontos számunkra, kérjük segítse Ön is a Selene helyes elhelyezésével. Köszönjük!

