



MADE BY ZEN®



KIRI

Aroma diffúzor és párasító hangulatvilágítással

Teremtse meg a belső béke és nyugalom érzését,
hűvös, illatos párával

TARTALOMJEGYZÉK

A. KIRI AROMA DIFFÚZOR

B. MŰSZAKI JELLEMZŐK

C. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

D. TERMÉKJELLEMZŐK

E. KARBANTARTÁS

F. HIBAELHÁRÍTÁS

G. GARANCIA

Gratulálunk a madebyzen® KIRI aroma diffúzor megvásárlásához. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy a későbbiekben segítségére lehessen a diffúzora használatakor és karbantartás esetén.

A

KIRI

Erőteljes, funkcionális és stílusos. A Kiri a MADE BY ZEN valaha megalkotott ultrahangos aromadiffúzorai közül az első amely párást is egyben. A szokásos diffúzoroknál nagyobb Kiri, növeli a levegő nedvességtartalmát, miközben kedvenc aromáival megtölti környezetét, hogy megnyugtató menedéket teremtsen. 700 ml-es víztartállyal és nagy párákibocsátással tökéletes otthoni, irodai, gyógyfürdő- és wellness kezelő helyiségek nagyobb tereinek kitöltésére illatos aromával. Szinte egész nap maximum 21 órán keresztül élvezheti az aromaterápia és a párástás jótékony hatását.

A szakszerűen megtervezett, színváltoztató hangulatvilágítás beragyogja környezetét, így megeremtve a nyugalom szentélyét.

Könnyen tisztítható és felül tölthető funkcióval egyszerűen hozzá adhatja a csapvizet és kedvenc illóolajat vagy parfümölaját az azonnali illatváráshoz. Ébressze fel érzékeit, és érezze az aromaterápia előnyeit. A Kiri a wellnessnek elengedhetetlen része.



Beépített LED-ek segítségével választhat meleg, környezeti fényt és színváltozás hangulatvilágítást, amelyek segítenek az ellazulásban.

- Légzőfény, használható hogy segítsen a tudatos pihenésben
- Színváltó LED hangulatvilágítás, amely megállítható a kedvenc színén vagy kikapcsolja azt.
- Éjszakai mód (nincs fény) opció



Időzítő beállítása 2-4 vagy 8 óra



Alkalmos bármilyen illóolajhoz vagy parfümölajhoz (Madebyzen® olajok alkalmazása javasolt)



Páraszint szabályozás, ideális erősebb illatok térbejuttatására, ill. a gyors illat vagy a páratartalom levegőbejuttatására.

B**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Modell neve: Kiri aroma diffúzor

Modellszám: EW069

Termék mérete: Ø 154 x 192 mm


Feszültség: DC 24 V

Teljesítmény: 12 W

Víztartály: 700 ml

Munkaidő: 20+ óra

1. Felső búra
2. Felső betöltési rész
3. Párakivezető
4. Búra
5. Lámpa funkció gomb
6. Időzítő gomb
7. Páramennyiség szabályozó gomb
8. Vízvezetési irány
9. Kerámia lemez
10. Víztartály
11. Maximum vízszint jelzés
12. Szellőzőnyílás
13. DC csatlakozás
14. Adapter



FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT

1. Az aromadiffúzort sík felületre helyezze, legalább 60 cm-re a talajtól és 10 cm-re a faltól. Ne helyezze az aromadiffúzort fa vagy fényezett bútorra, mely víztől ill. nedvességtől károsodhat.

2. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetékét használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy nehegy valaki elessen benne, vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a tápvezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.

3. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne töltsen a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízközlőn keresztül, távol a szellőzőnyílástól.

4. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak, nehogy a készülékkel játszanak.

5. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizika vagy szellemi képességű vagy kelő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.

6. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, valamint a balesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől, különösen a vízre érzékeny készülékektől távol.

7. Az aromadiffúzort minden használat után tisztítsa meg és mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.

8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia érvényét veszti, és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük forduljon forgalmazójához.

9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármilyen rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.

10. Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során. Hanyag kezelésből keletkező károokra a garancia nem terjed ki.

11. Mindig szobahőmérsékletű vízzel tölts fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.

12. Soha ne érintse meg a vizet a víztartályban működés közben, mert a víz felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség különösen ha a készülék néhány órája működik. Ezt a vibrációs korong által létrehozott energia eredményezi. A víz nem haladhatja meg a 40 °C-ot de egyes modelleknél ez 50 °C-ra (+/- 5 °C) is emelkedhet. Amint a pára távozik a pára kivezetőn keresztül gyorsan lehül, ezért nevezik "hidegpárának".

13. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná.

14. Működés közben soha ne távolítsa el a burkolatot.

15. Soha ne érjen az ultrahangos kerámia koronghoz, amíg a diffúzor be van dugva, mert ez komoly sérülést okozhat.

16. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne próbálja mosogatógépben tisztítani.

17. Csak lámpa funkció használata esetén a készenléti mód nem működik. Kapcsolja ki a lámpát a kézikönyv utasításainak megfelelően.

C


HASZNÁLATI UTASÍTÁS




1. Helyezze a diffúzort egyenes sík felületre. Emelje fel a búrát óvatosan az ábrának megfelelően.




2. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Ne töltsé a maximum vízszintet jelző vonalon túl a vizet.



3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet kedvenc parfümolajából vagy esszenciális olajából.





4. Helyezze vissza a fedelet.



ITT TÖLTSE, NE A PÁRA-KIVETETŐN KERESZTÜL

Megjegyzés: felső töltés lehetséges.

Egyszerűen távolítsa el a felső fedelet és megfelelő mérőpohár segítségével töltsa a tartályba a vizet a maximum jelzésig.





5. Dugja be a DC csatlakozót az aroma diffúzorba, majd a dugóját a hálózathoz.

FIGYELEM: Működés közben ne döntse meg és ne mozgassa a készüléket, és ne kísérelje meg kiűriteni vagy feltölteni azt.

GOMBFUNKCIÓK

LÁMPAFUNKCIÓ

Nyomja meg egyszer a  gombot a lámpa bekapcsolásához. A KIRI meleg sárga fényel világít, melynek intenzitása elhalványul, majd fokozatosan felerősödik.

Nyomja meg kétszer a  gombot a színváltós hangulatvilágításhoz. A lámpa fokozatosan változtatja színét a színspektrumon.

Nyomja meg háromszor a  gombot a szín megállításához.

Nyomja meg négyszer a  a lámpafunkció kikapcsolásához.

PÁRAFUNKCIÓ

A csúszka használatával állíthatja a páramennyiséget. Ideális az erősebb illatokhoz, intenzívebb illatszórásához vagy magasabb pára légtérterbe juttatásához.


A pára üzemmódok közötti váltáskor néhány másodpercbe telik, amíg a pára mennyisége megváltozik, szabad szemmel nem mindig látható. Az üzemidő attól függ hogy melyik páramódot választja. A magas páramennyiség esetén az üzemidő kevesebb lesz, mint az alacsonyabb párafokozat esetén.



1. pozíció – alacsony páramód üzemidő:
kb. 18-20 óra




2. pozíció – közepes páramód üzemidő:
kb. 11-15 óra



3. pozíció – magas páramód: üzemidő:
kb. 7-10 óra

Megjegyzés: ha alacsony a vízszint egy piros jelzőfény villogni kezd, jelezve, hogy a tartályban nincs elegendő víz a működéshez kiválasztott páramódban. Amikor ezt észleli egyszerűen állítsa a csúszkát kikapcsolt helyzetbe, töltsse fel újra a tartályt vízzel és folytassa a kívánt műveletet.

Normál üzemmódban a KIRI automatikusan kikapcsol, ha a vízszint alacsony lesz. A pára csúszkáját víz kifogyása után vissza kell állítani a kikapcsolt helyzetbe, majd újraindítás előtt újra kiválasztani az ön által kívánt páramódot.




Kérjük vegye figyelembe hogy a pára és a lámpa funkciók egymástól függetlenül működnek. Ez lehetővé teszi a lámpa kikapcsolását miközben a párástítás folyik így ideális éjszakai használatra.


Azt is vegye figyelembe hogy az automatikus kikapcsolás csak akkor működik, ha a párafunkciót használja. Csak lámpafunkció használatakor manuálisan kell kikapcsolnia a LÁMPA gomb háromszori megnyomásával vagy 3 másodpercig tartó nyomvatartásával.


IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

A párafunkció használatakor az időzítővel beállíthatja a párasítás kívánt időtartalmát.

MEGJEGYZÉS: Az időzítő vezérlés csak akkor működik, ha a párafunkció bevan kapcsolva.

Nyomja meg egyszer az  gombot egy zöld fény kigyullad. Jelezve a két órás időzítő beállítását. A KIRI két órán át párasít, ha a víztartályban elegendő mennyiségű víz van.

Nyomja meg kétszer a  Gombot egy sárga fény kigyullad, jelezve a négy órás időzítő beállítását. A KIRI négy órán át párasít, ha a víztartályban elegendő mennyiségű víz van.

Nyomja meg háromszor a  Gombot egy piros fény kigyullad, jelezve a nyolc órás időzítő beállítását. A KIRI nyolc órán át párasít, ha a víztartályban elegendő mennyiségű víz van.

Az időzítő kikapcsolásához 3 másodpercig tartsa nyomva a  gombot.

D

TERMÉKJELLEMZŐK


A KIRI aroma diffúzor a környezetét újító módon tölti be kellemes illattal. A magas frekvenciájú rezgések által a vizet és olajat apró részecskékre bontja, melyek ilyen formában hatékonyan oszlanak szét a közvetlen környezetében.

- Aroma diffuzor: Használhatja hangulatvilágítással vagy fény nélkül is, így ideális éjszakai használatra.
- Párásító: nagyobb páramennyiség légtérbe juttatására alkalmas
- Éjszakai fény: használhatja párafunkció nélkül
- Páramennyiség szabályozás: a csúszka segítségével páraszint állítható
- Időzítő funkció: 2, 4 vagy 8 órás párasítás választható
- Könnyű felső betöltés: búra eltávolítás nélkül utántölthető
- Csendes működés
- Biztonságos automata kikapcsolórendszer lekapcsol, ha a víz a minimum szint alá esik.
- Könnyű tisztítani és használni

Megjegyzés: az automata kikapcsolórendszer csak lámpafunkció használatkor nem működik.

E


KARBANTARTÁS



1. Győződjön meg róla, hogy a lámpa és a párafunkció kikapcsolt állapotban van és húzza ki a csatlakozót a készülékből majd a konnektorból.




2. Távolítsa el mind a belső mind a külső búrát.



FIGYELEM: NE A SZELLŐZŐNYÍLÁS FELŐL ŪRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT

3. Ūrítse ki a víztartályt a vízelvezetőn keresztül a nyíl irányába.



4. Használjon pamut tisztító pálcikát vagy puha ruhát a tisztításhoz.

Figyelem: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból. Mindig tartsa tisztán és szárazon az aroma diffúzort, amikor használaton kívül van. Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. Szükség esetén, pl. makacs olajlerakódásoknál, alkohollal nedvesítse be a tisztítópálcat. Ha az aroma diffúzor nem párasít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia lemezt. Tisztításkor különösen figyeljen oda hogy ne kerüljön víz DC csatlakozóba.

Folyadék nem szándékos kiömlése: amennyiben az aromadiffúzor használat közben felborul, kövessék kérem a következő lépéseket, hogy elkerüljék a helytelen működést. Húzzák ki az áramforrásból és vegyék le óvatosan a burkolatot. Rázzák ki a maradék folyadékot a tartályból. A diffúzort óvatosan fordítsák fel, hogy a készülék belsejéből a víz kifolyhasson, azután hagyják a diffúzort 24 órán keresztül egy jól szellőző helyiségben alaposan kiszáradni.

F

HIBAEELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs pára, vagy jelentősen kevesebb a pára	A készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva.	Dugja be az adaptert és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
	A vízszint alacsonyabb a vízszintérzékelőnél.	Töltse újra a tartályt csapvízzel. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vizet a maximum szintjelzésen.
	A víz mennyisége meghaladja a maximális megengedett vízszintet.	Óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a kiöntő nyíláson keresztül.
	Olajlerakódás lehet a kerámia lemezen.	Tisztítsa meg a kerámia lemezt vízzel és tiszta kendővel.
	A párástító kimenet eldugult.	Tisztítsa meg a fedél belsejét tiszta vízzel.
A készülék nem kapcsol be	Nincs elegendő víz a víztartályban.	Töltse fel a víztartályt a maximum szintig, ügyelve, hogy ne töltse túl.
	Előfordulhat, hogy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a tápkábelt és próbálja megfelelően csatlakoztatni.
Víz szivárog a készülékből	A fedél nincs megfelelően a helyén.	Távolítsa el a fedelet, és próbálja meg újra visszahelyezni.
	A készülék megbillent vagy felborult.	Kövesse a folyadék véletlen kiömlése utasításait.
	A hőmérséklet alacsony, vagy nagy a páratartalom	Ilyen körülmények között a pára időnként vízcseppekké kondenzálódhat.

A keletkező pára intenzitása és mennyisége változhat, mely nem szokatlan jelenség és nem számít a készülék meghibásodásának. A páramennyiséget befolyásoló tényezők többek között: vízminőség, páratartalom, hőmérséklet és légmozgás.



GARANCIA

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetés-szerű használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károkra a garancia nem terjed ki. A garancia a vásárlástól számítva 12 hónapig érvényes. Amennyiben bámi gondja van a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igények érvényesítése miatt. Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért azt a jelen használati útmutatóval együtt őrizze meg.

A maró hatású olajok, mint például a citronella, károsíthatják a készüléket, ha a tartályban lerakódik. Ilyen károkra a garancia nem terjed ki. Ezt az aromadiffúzorból minden használat után ki kell tisztítani.



FONTOS!

A madebyzen® ultrahangos diffúzorok megfelelnek a WEEE irányelvnek. Az elektromos- és elektronikusan használt berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvek alapján ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Az elektromos berendezések jelentős hulladékforrást jelentenek és nem megfelelő újrahasznosításuk káros hatással lehet a környezetre, míg újra hasznosításuk esetén az erőforrásokat újra fellehet használni.

Az elektromos hulladékot el kell különíteni a többi hulladéktól, hogy megfelelően újrahasznosítsák. Amikor a KIRI aroma diffúzor élettartalma lejár, kérjük helyezze az elektromos termékek újrahasznosításához megfelelő gyűjtőhelyre.



MADE BY ZEN®