



madebyzen™  
— ENGLAND —

# ATHENA

Üveg Aromadiffúzor  
hangulatvilágítással

Teremtse meg a belső egyensúlyt és nyugalom érzését illatos párával

# TARTALOMJEGYZÉK:

- A. ATHENA
- B. TERMÉKJELLEMZŐK
- C. KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE
- D. JELLEMZŐK
- E. KARBANTARTÁS
- F. HIBAELHÁRÍTÁS
- G. GARANCIA

Köszönjük, hogy madebyzen Athena aromadiffúzorát választotta. Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót további használatra és a karbantartási tudnivalókért.



## ATHENA

Az Athena csodálatos designú, tökéletesen kialakított üvegbúrával rendelkező ultrahangos aromadiffúzor, amely szürke és rózsaszín árnyalatban érhető el.

Kitűnően illeszkedik a pipere asztalra vagy parfümpolcra a hálósobánkba. Az Athena aromadiffúzor egy lágy kellemes környezetet biztosít számunkra a Led világítással, ami segít a relaxációban, és segít előkészülni a tökéletes nyugalmas éjszakához.

Hatékonyan használhatja világítás nélkül, egy különleges aromásított éjszakaiért!

Ez az elegáns aromadiffúzor egy igazi luxus Spa érzést nyújt Önnek ahogy szétszórja az Ön által választott illatot a térben, miközben különleges környezetet teremt az üvegbúrán keresztül szétszóródó árnyék mintáknak köszönhetően. Az Athena aroma diffúzor fényűző kombinációja a legkorszerűbb ultrahangos technológiának és az elegáns designnak.

Egyszerre nyújt ragyogást és megnyugvást bármely helyiségnek, egy érzéki jó közérzetet biztosítva veszélyes nyílt láng és káros füst nélkül.

Tegyen vizet és néhány cseppet kedvenc parfümolajából vagy esszenciális olajából a diffúzorba, majd kapcsolja be a készüléket, és azonnal élvezheti a finom illatosított hidegpárát. Ez a legjobb módja, hogy az illóolajok a térbe juttassuk, anélkül, hogy felmelegítenénk, így megvédhetjük az esszenciális olajok fontos komponenseit.

Azonban ha nem szeretne semmilyen parfümolajat vagy esszenciális olajat használni, akkor is élvezheti a párasítás előnyeit. Amely ideálisan ellensúlyozza a napjainkban sokat használt központifűtés és légkondicionáló berendezések szárító hatását.

Az Athena aromadiffúzor automatikus kikapcsolórendszerrel van ellátva, amikor vízszint egy bizonyos szint alá esik, a készülék kikapcsol. Biztonságosan alkalmazható gyermekek és kisállatok mellett.

Aromadiffúzor, mini párasító készülék biztonságos automata kikapcsoló rendszerrel. Világítás nélkül is üzemeltethető, így ideális éjszakai használatra.

**Köszönjük, hogy a madebyzen Athena aromadiffúzort vásárolta.**



## TERMÉKJELLEMZŐK

Termék neve: Athena Ultrahangos aromadiffúzor

Model száma: EW870D

Működési mód: Folyamatos üzemmód, amíg a víz kifogy a tartályból

Víztartály kapacitás: kb. 100 ml

Ultrahang frekvencia: 1,7 MHz +/- 0,1 MHz

Termék mérete: 106.5 x 106,5 x 178 mm


Energiafelhasználás: 9 Watt

Hálózati feszültség (bemenet): AC 100-240 V 50/ 60 HZ

Hálózati feszültség (kimenő teljesítmény): DC 15V, 0,8 A

Teljesítmény: 12 Watt

1. **Kristály fúvóka**
2. **Üveg búra**
3. **Ultrahangos átalakító**
4. **Víztartály fedő**
5. **Víztartály**
6. **Szellőzőnyílás**
7. **Fő test**
8. **Adapter**
9. **Jack dugó**
10. **Konnektor**
11. **Kapcsoló**





## Fontos használat előtt

1. Helyezze az aromadiffúzort egyenes felületre, legalább 60 cm távolságra a padlótól, és legalább 10 cm távolságra a faltól. Ne tegye a diffúzort fa vagy polirozott bútorra, mert a nedvesség károsíthatja azok felületét.
2. Mindig húzza ki a diffúzort az elektromos áramból mielőtt tisztítaná, vagy vízzel töltené fel. Minden esetben a mellékelt adaptert használja. A kábelt biztonságosan vezesse el, hogy elkerülje a bottást, illetve a diffúzor felborulását. Ha az adapter sérült, a gyártó vagy forgalmazó által biztosított adapterrel pótolja. Adaptert tud vásárolni a helyi viszonteladótól.
3. Mindig használjon arra alkalmas mérőedényt a víztartály feltöltéséhez. Soha ne próbálja feltölteni folyóvíz alatt, illetve miközben a készülék áram alatt van. Soha ne töltsen a maximum vízszint jelző vonalon túl a készüléket. A diffúzor nem fog működni, ha túllöti a maximum szinten. Óvatosan távolítsa el a vizet, ha túllöntötte.
4. Kérjük, tartsa távola berendezést gyermekektől és háziállatoktól a kockázatok és sérülések elkerülése végett. Gyermekek mellett csak felügyelettel használjuk, hogy biztosítsák, hogy nem játszik a készülékkel.
5. Ezt az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizikailag, érzékelő vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják.
6. Tegye a készüléket olyan helyre, ahol a pára szabadon terjedhet, hogy elkerülje a készülék esetleges meghibásodását.
7. Az aromadiffúzort mindig tartsa szárazon és tisztán ha nincs használatban. Soha ne hagyjon a víztartályban pangó vizet és olajat hosszú időn át, hogy elkerülje a bakter-ális fertőzéseket és a kerámia lemez károsodását.
8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni, vagy megjavítani, mivel ez érvényteleníti a garanciát, és áramütést hozhat létre. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szüksége, kérjük forduljon helyi forgalmazójához.
9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármilyen rendellenességet észlel: pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket, hogy elkerülje a balesetveszélyt, beleértve a tüzesetet vagy áramütést. Azonnal húzza ki az adaptert és forduljon helyi forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés megakadályozása növelheti a tűz kockázatát.
10. Mindig kezelje az aromadiffúzort óvatosan, mert a gondatlan kezelésből származó károk nem garanciális probléma. Különös tekintettel a főrékeny alkatrészekre pl. üvegburra.
11. Mindig szobahőmérsékletű, friss, tiszta desztilláltvizet használjon. Ne próbálja meg használni a készüléket, ha a víztartály üres.
12. Mindig először a DC Jack bemenetbe csatlakoztassa az adaptert aztán a hálózatba.
13. Ne használja víz nélkül. A készüléket úgy tervezték meg, hogy készenléti üzemmódra vált, ha nincs megfelelő mennyiségű víz a tartályban.
14. Ne távolítsa el a búrát működés közben
15. Soha ne érintse meg az ultrahangos lemezt mialatt a készülék áram alatt van, mivel ez súlyos sérülést okozhat.
16. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.



## KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE



Helyezze az aromadiffúzort egyenes száraz helyre, függőleges irányba. Aztán óvatosan vegye le az üvegbúrát az ábrán látható módon (1. kép).



Vegye le a víztartály tetejét (2. kép).

Csatlakoztassa a Jack dugót a kapcsolóhoz, mielőtt feltöltené a víztartályt vízzel (3. kép).

Tegyen vizet a víztartályba az erre alkalmas mérőedénnyel, a jobbra fent látható kép alapján a vízszint jelzőig (4. kép).

Helyezze vissza pontosan a víztartály tetejét a főtestre (5. kép).

Majd helyezze vissza az üvegbúrát a főtestre, pontosan ráhelyezve (6. kép).



Aromaterápiás alkalmazáshoz cseppentsen 2-3 csepp parfümolajat vagy esszenciális olajat a vízbe. Soha ne tegye közvetlenül az illóolajat az ultrahangos lemezre.



**FIGYELEM!**

Soha ne alkalmazza víz nélkül. Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha a víztartály üres.

Soha ne töltsse a víztartályt Közvetlenül a csap alatt, mert a készülék meghibásodását okozhatja (7-8 kép).



Abban az esetben ha a víztartályba töltött víz mennyisége meghaladja a maximum szintet, öntsük ki a felesleges vizet figyelve, hogy ne a szellőző nyíláson keresztül (9. kép).

**CSATLAKOZTATÁS AZ ÁRAMFORRÁSHOZ**

Csatlakoztassa a jack dugót a kapcsolóhoz, majd az adaptert az áramforráshoz. Soha ne a főcsatlakozót dugja be először a hálózatba!

**LEVÁLASZTÁS AZ ÁRAMFORRÁSRÓL**

Húzza ki az adaptert a konnektorból, majd válassza le a jackdugót a kapcsolóról.



A kapcsoló használata (10. kép).

A kapcsoló egyszeri megnyomásával a diffúzor bekapcsol és folyamatos párástíási üzemmódban működik világítással.

A párástítás és a lámpa automatikusan kikapcsol, amikor vízszint a minimum szint alá süllyed.

A kapcsoló még egyszeri megnyomásával a párástítás még mindig folyamatosan működik, de a lámpa kikapcsol.


A párástítás automatikusan megszűnik, amikor a vízszint a minimum szint alá süllyed.

A kapcsoló harmadszori megnyomásával a készülék leáll.

A készülék leáll.

**FIGYELEM:**

4 óra folyamatos használat után pihentesse készülékét fél órán keresztül, ezzel meghosszabbíthatja diffúzora élettartalmát.





## JELLEMZŐK

Az Athena aromadiffúzor egy forradalmian új módja környezete illatosításának.


Ultrahang rezgések által működik, ami mikromolekulákká porlasztja a vizet és az illóolajat amit azonnal nagy hatékonysággal a környezetébe juttat. Kiválóan alkalmazható terápiás tulajdonságú olajokhoz, mivel hőtermelés nélkül állítja elő a hidegpárát, s így a terápiás tulajdonságú illóolajokat alkotó kémiai összetevők sértetlenek maradnak.

- Elegáns szabadalmaztatott design
- Alacsony energia fogyasztású LED Lámpák
- Mini párasító
- Világítás nélküli is használható, így ideális éjszakai párasításhoz
- Biztonságos automata vízszint érzékelő rendszerrel ellátva
- Könnyű tisztítani és használni





## KARBANTARTÁS



### FIGYELEM

Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból mielőtt elkezdené tisztítani. Mindig tartsa tisztán és szárazon diffúzorát, ha nem használja azt.

**Soha ne hagyjon pangó vizet vagy olajat hosszú időn át.**

Űritse ki a víztartályt. Törölje le nedves puha kendővel a készüléket. Használjon tisztító pálcikát a víztartály alján lévő ultrahangos lemez tisztításához.

A makacs olajlerakódásokhoz használjon patikában kapható alkoholt, amit tisztító pálcikára téve alkalmazzon (11. kép)

**MEGJEGYZÉS:** A burkolatot ne törölje le alkohollal, mert az eltávolíthatja róla a festéket. Használjon helyette enyhe tisztító szereket.

Ha az aromadiffúzor nem képez párát (vagy kis mennyiségben) tisztítsa meg a kerámia lemezt az előzőekben leírt módon.

Kapcsolja ki, húzza ki a készüléket, öntse ki a maradék vizet a víztartályból minden használat után.

Alaposan törölje át / szárítsa ki a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja azt.

Hosszabb ideig történő állás után újra tisztítsa ki mielőtt használni kezdené.



## HIBAEZHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok(ok)	Megoldás
Nincs pára vagy apára mennyisége jelentősen csökkent	Nincs, vagy nagyon kis mennyiségű víz van a víztartályban	Kapcsolja ki a készüléket, töltsse fel vízzel a maximum jelző vonalig és próbálja újra
	Túltöltötte a víztartályt	Kapcsolja ki a diffúzort, vigyázva öntse ki a többlet vizet távol a szellőzőnyílástól.
	Olaj lerakódás lehet a kerámia lemezen, nincs megfelelően megtisztítva	Kérem tisztítsa meg diffúzorát a karbantartásban leírtak alapján.
	Az ön által használt olaj nem megfelelő minőségű	Mindig használjon jó minőségű illóolajokat. Madebyzen olajok ajánlottak

Hibajelenség	Lehetséges ok(ok)	Megoldás
Páralecsapódás látható a készüléken és környékén	A relatív páratartalom túl magas vagy a hőmérséklet túl alacsony ezért a pára kibocsátás túl gyors	Állítsa a légkondicionáló hőmérsékletét egy kicsit magasabb hőfokra vagy helyezze át a diffúzort.
	A környezetében lévő erősebb légmozgások hatására (pl. légkondicionáló). A pára visszacsapódik és leül a készülékekre és annak környezetére.	Helyezze át a diffúzort a szél vagy huzat útjából.

**A keletkező pára intenzitása és mennyisége változó lehet, ami szokványos jelenség nem utal meghibásodásra. Befolyásoló tényező lehet: vízminőség, a környezet páratartalma, hőmérséklet, légáramlatok stb....**



## KARBANTARTÁS

A termékre 12 hónap garanciát biztosítunk rendeltetészerű használat mellett.

A véletlenszerű sérülések nem tartoznak a garanciális hiba probléma körébe.

A garancia időszaka a vásárlástól számított 12 hónap. A garanciális időszakban felmerülő bármely problémával kérem lépjen kapcsolatba a legközelebbi kereskedővel. A garancia érvényesítéséhez szükség lesz a vásárlást igazoló bizonylatra, ezért azt ezzel az útmutatóval együtt tegye el biztonságos helyre.



### FONTOS!

Az 2002/96/EK Európai Irányelv (WEEE Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladékáramba.

A maró hatású olajok, mint például a Citronella, károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, amikor a készülék üzemben kívül van. Ilyen károkra a garancia nem terjed ki. Ezt az Aromadiffúzort minden használat után ki kell tisztítani.