




madebyzen®

— ENGLAND —



KUBE

Aromadiffúzor hangulatvilágítással

Teremtse meg a belső béke és nyugalom érzését hűvös,
illatos párával!





TARTALOM:

A. KUBE AROMADIFFÚZOR

B. MŰSZAKI JELLEMZŐK

C. ÜZEMELTETÉS

D. TERMÉKJELLEMZŐK

E. KARBANTARTÁS

F. HIBAELHÁRÍTÁS

G. GARANCIA

Gratulálunk, hogy a madebyzen®
KUBE aromadiffúzort választotta.

Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót,
hogy a későbbiekben segítségére lehessen
a diffúzora használatakor és karbantartás esetén.



KUBE DIFFÚZORRÓL

A Kube egy modern ultrahangos aromadiffúzor amelynek egyedüli búrája tökéletes utánczata a gyönyörű fehér carrarai márvány mintázatának.

Geometriai alakja és stílusos kivitelezése biztosítja, hogy tökéletes kiegészítője legyen bármely dekorációnak. A búrán keresztül futó meleg hangulatvilágítása finom ragyogást biztosít. Az esztétika tökéletes egyensúlyával, az egyszerűséggel és funkcionalitással a Kube kifinomult eleganciát biztosít bármely enteriőrnek. Nyugodt, derűs hangulatot és hívogató atmoszférát teremt a pihenéshez vagy társasági élethez.

A legkorszerűbb érintőgombos technológiával és modern dizájnnal a KUBE luxust teremt bármely élettérben finom fényével és az isteni illatos párával.



Meleg fehér LED világítással (víz hozzádaása szükséges a működéshez)



Két működési mód: folyamatos és szakaszos üzemmód



Légtér nedvesítő pára. Ideálisan közömbösíti a napjainkban használt központi fűtés és légkondicionáló okozta levegő szárazságát.



Biztonsági funkció. Kube automatikusan kikapcsol, ha a vízszint a minimális szint alá esik.



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Modell neve: KUBE

Modellszám: EWX091

Termék mérete: 115x115x96 mm

Teljesítmény: 12W

Feszültség: DC 24V

Víztartály: 200 ml

Üzemidő: 6+ óra

A. Pára kivezető nyílás

B. Búra

C. Ki/be kapcsoló gomb

D. Víztartály

E. Szellőzőnyílás

F. Maximum vízszint jelzés


G. Alaptest

H. Illesztési pont


I. Vízvezető aljzat

J. DC csatlakozó

K. Levegő ventilátor




a készülék alján





FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT

1. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, valamint a balesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől, különösen a vízre érzékeny készülékektől távol.
2. Az aromadiffúzort sík felületre helyezze, legalább 60 cm-re a talajtól és 10 cm-re a faltól. NE helyezze az aromadiffúzort fa vagy fényezett bútorra, mely víztől ill. nedvességtől károsodhat.
3. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetékét használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy nehogy valaki elessen benne, vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a tápvezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.
4. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne töltsen a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízkiöntőn keresztül, távol a szellőzőnyílástól.
5. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak, nehogy a készülékkel játszanak.
6. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizika vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.



7. Az aromadiffúzort minden használat után tisztítsa meg és mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.

8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia érvényét veszti, és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük forduljon forgalmazójához.

9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.

10. Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során. Hanyag kezelésből keletkező károokra a garancia nem terjed ki.

11. Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltsse fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.

12. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná.

13. Működés közben soha ne távolítsa el a burkolatot.


14. SOHA ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a diffúzor a hálózati áramforráshoz csatlakozik, mivel az súlyos sérüléseket okozhat.

15. Soha se merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne próbálja meg mosogatógépben tisztítani.


16. Az aromadiffúzort vízzel fel kell tölteni a működéshez. A lámpa égve marad a szakaszos üzemmód alkalmazásakor.




HASZNÁLATI UTASÍTÁS



1. Csatlakoztassa az adapter az egyenáramú csatlakozóhoz és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.




2. Állítsa a diffúzort szilárd, egyenes vízszintes felületre. Távolítsa el a búrát a látható módon, miközben a géptestet stabilan tartja.





3. Megfelelő mérőpohár segítségével töltsön vizet a víztartályba az ábrán láthatóak szerint a legfelső vízszintjelzésig. Aztán adjon hozzá pár cseppet kedvenc parfümolajából vagy esszenciális olajból.

Nézet a búra belsejéről.



4. Helyezze vissza a búrát a képen látottak szerint. Győződjön meg róla, hogy a horony a talp hornyához igazodik.



5. Nyomja meg a  gombot a búra elején a készülék bekapcsolásához.

GOMB FUNKCIÓK

> **Nyomja meg egyszer**

Az aromadiffúzor bekapcsol. Ezzel a pára és a hangulatvilágítás funkció azonnal aktivizálódik. A párafunkció folyamatosan fog működni, majd kikapcsol amikor a vízszint a minimum alá nem esik, majd a készülék kikapcsol.

> **Nyomja meg kétszer**

Az aromadiffúzor szakaszos üzemmódban dolgozik. 30 másodpercig bekapcsol, 30 másodpercre kikapcsol. A lámpafunkció marad a szakaszos üzemmódban.

> **Nyomja meg háromszor**

A diffúzor kikapcsol.

FONTOS!

Normál működés esetén a készülék automatikusan kikapcsol, ha a vízszint a minimum szint alá esik.



TERMÉKJELLEMZŐK


A Kube aromadiffúzor a környezetét újíto módon tölti be kellemes illattal.

A magas frekvenciájú rezgések által a vizet és olajat apró részecskékre bontja, melyek ilyen formában hatékonyan oszlanak szét a közvetlen környezetében.

- Energiatakarékos LED izzók
- Mini párasító
- Szakaszos üzemmód
- Csendes működés
- Biztonságos automata kikapcsolás, amikor a víztartály kiürül
- Könnyű tisztíthatóság és használat



KARBANTARTÁS



1. Kapcsolja ki az aroma diffúzort.



2. Távolítsa el a búrát és ürítse ki a víztartályt a vízvezető résznél (távol a szellőzőnyílástól)

3. Törölje ki egy puha, nedves ruhával az esetleges olajlerakódást a víz- tartályból. Használjon pamut tisztító pálcikát a kerámia lemezre rakódott makacs illóolajlerakódás eltávolításához. (szükség esetén használjon patikai alkoholt a pamut tisztítópálcára)

Figyelem: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból. Mindig tartsa tisztán és szárazon az aromadiffúzort, amikor használaton kívül van. Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. Szükség esetén, pl. makacs olajlerakódásoknál, alkohollal nedvesítse be a tisztítópálcát. Ha az aromadiffúzor nem párosít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia lemezt.

Folyadék nem szándékos kiömlése: amennyiben az aromadiffúzor használat közben felborul, kövessék kérem a következő lépéseket, hogy elkerüljék a helytelen működést. Húzzák ki az áramforrásból és vegyék le óvatosan a burkolatot. Rázzák ki a maradék folyadékot a tartályból. A diffúzort óvatosan fordítsák fel, hogy a készülék belsejéből a víz kifolyhasson, azután hagyják a diffúzort 24 órán keresztül egy jól szellőző helyiségben alaposan kiszáradni.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok(ok)	Megoldás
Nincs pára, vagy jelentősen kevesebb a pára	A készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva	Dugja be az adaptert és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot
	A vízszint alacsonyabb a vízszintérzékelőnél	Töltse újra a tartályt csapvízzel. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vizet a maximum szintjelzésen
	A víz mennyisége meghaladja a maximális megengedett vízszintét	Óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a kiöntő nyíláson keresztül
	Olajlerakódás lehet a kerámia lemezen.	Tisztítsa meg a kerámia lemezt vízzel és tiszta kendővel
	A párásító kimenet eldugult.	Tisztítsa meg a fedél belsejét tiszta vízzel.
A készülék nem kapcsol be	A kapcsolódási pont nem illeszkedik megfelelően.	Illeszze össze a víztartályt a kapcsolódási ponttal, és ellenőrizze, hogy nincs-e víz a kontakt ponton.
	Nincs elegendő víz a víztartályban	Töltse fel a víztartályt a maximum szintig, ügyelve, hogy ne töltse túl
	Előfordulhat, hogy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a tápkábelt és próbálja megfelelően csatlakoztatni.
Víz szivárog a készülékből	A fedél nincs megfelelően a helyén.	Távolítsa el a fedelet, és próbálja meg újra visszahelyezni.
	A készülék megbillent vagy felborult.	Kövesse a folyadék véletlen kiömlése utasításait.
	A hőmérséklet alacsony, vagy nagy a páratartalom	Ilyen körülmények között a pára időnként vízceppékké kondenzálódhat.
	Vízpára rakódott a búra belsejére	Távolítsa el a búrát és szárítsa fel a búra belsejéből a vizet.
Nincs fény	A fény szakaszos.	Húzza ki majd csatlakoztassa újra az adaptert. Telepítse újra az izzót. Cseréljen izzót.
	A fény nem jön át.	Távolítsa el és telepítse újra az izzót. Ha probléma továbbra is fenn áll, cseréljen izzót.

A keletkező pára intenzitása és mennyisége változhat, mely nem szokatlan jelenség és nem számít a készülék meghibásodásának. A páramennyiséget befolyásoló tényezők többek között: vízminőség, páratartalom, hőmérséklet és légmozgás.

GARANCIA

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károkra a garancia nem terjed ki.

A garancia a vásárlástól számítva 12 hónapig érvényes. Amennyiben bármi gondja van a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igények érvényesítése miatt.

Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért azt a jelen használati útmutatóval együtt őrizze meg.

A maró hatású olajok, mint például a citromella, károsíthatják a készüléket, ha a tartályban lerakódik. Ilyen károkra a garancia nem terjed ki. Ezt az aromadiffúzort minden használat után ki kell tisztítani.



FONTOS!

madebyzen® Ultrahangos aroma diffúzorok megfelelnek a WEEE

Irányelvnek (elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék) Irányelv) 2012/19 / EU.

Amikor a Kube aromadiffúzor eléri a végső élettartalmát, nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. Az elektromos hulladék újrahasznosító/gyűjtőhelyre kérjük elszállítani. Bolygónkról való gondoskodás fontos számunkra, kérjük segítse Ön is a Kube helyes elhelyezésével. Köszönjük .